

Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: **Dety 7610** 

Lubrificante natural de esteira transportadora

Nome da empresa: **Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.** 

Endereço: Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima


95702-300 - Bento Gonçalves - RS

Telefone: (54) 3454.9800 Email: dety@dety.com.br

Telefones de emergência: Defesa Civil 199

Bombeiros 193

ABIQUIM 0800 11 8270



# 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes Não apresenta riscos à saúde em condições normais de uso.

**EFEITOS DO PRODUTO** 

Inalação: A inalação do produto causa irritação do trato respiratório superior.

Contato com a pele: Em contato com a pele, pode ser irritante.

Contato com os olhos: Em contato com os olhos, pode ser irritante.

Ingestão: Pode causar irritações na boca, esôfago e estômago que podem ser seguidas

vômito, salivação aumentada e indisposição gástrica.

Efeitos ambientais: O produto não causa danos ao meio ambiente.

Perigos físico-químicos: Produto não apresenta perigo físico-químico.

Em caso de emergência: Em caso de vazamento e/ou derramamento procure bloquear o vazamento,

conter o líquido derramado ou transferir o produto.

Corrosivo para os metais: Produto não apresenta corrosividade em metais.

Corrosivo/irritante a pele: Produto irritante para os olhos.



Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

**ROTULAGEM** 

Nome comercial: Dety 7610

Lubrificante natural de esteira transportadora

Telefone de emergência: (54) 3454.9800

Pictogramas de perigo:



Placa de advertência: PERIGO

Frase de perigo: H320 – Causa irritação ocular

Frase de precaução:

P260 - Não respirar as poeiras/ fumos / gase / névoas/ vapores/ aerossóis.

P264 – Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio.

P280 - Usar luvas de proteção / vestimenta de proteção / proteção ocular / proteção facial.

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a vestimenta contaminada. Enxaguar a pele com água corrente.

P363 - Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico.

P273 - Evitar a libertação para o ambiente.



Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

# 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Lubrificante natural de esteira.

Composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, sequestrante e veículo.

Ingredientes perigosos: O produto não possui ingredientes perigosos.

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Primeiros Socorros: Não aplicável.

Contato com a pele: Se o produto entrar em contato com a pele, lavar cuidadosamente e

abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos.

Contato com os olhos: Se o produto atingir os olhos lavar cuidadosamente e abundantemente com

água corrente por pelo menos quinze minutos e consultar um médico.

Inalação: Remover o acidentado para um lugar arejado e consultar um médico.

Ingestão: Em caso de ingestão procurar imediatamente um Centro de Intoxicações

Fone da Pró-Química/ABIQUIM 0800 118270.

Notas ao médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não

há antídoto específico.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto não é inflamável: Este produto não queima. Se exposto ao fogo por outra fonte, utilizar um

agente extintor adequado para esse incêndio.

Meios de combate ao incêndio: Resfriar recipientes com neblina de água. Utilizar pó químico seco, gás

carbônico ou espuma. Afastar os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco. Combater o fogo de uma distância segura ou utilizar mangueiras com suporte ou canhão monitor. Resfriar lateralmente os recipientes expostos às chamas com água, mesmo após o fogo ter sido

extinto.

Perigos específicos da combustão do produto

químico:

Produto não é combustível. Se o produto estiver envolvido em incêndio

pode liberar gases.

Equipamentos de proteção: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a

incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize

roupa resistente a produtos químicos.



Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Precauções pessoais: Utilizar óculos de segurança, botas, máscara e luvas adequadas.

Precauções ambientais: Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos de água e/ou água

subterrânea.

Método de limpeza: Absorva o material derramado com terra, areia, vermiculita ou outro material

não combustível. Não descarte diretamente no meio ambiente. Lavar o local com água em abundancia, tomando cuidado para não escoar para cursos de

água.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho.

Armazenamento: Manter em sua embalagem original.

Manter os recipientes ao abrigo dos raios solares.

Manter os recipientes bem fechados e propriamente identificados, em local

bem ventilado.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS

DOMÉSTICOS.

# 8. CONTROLE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória: Não aplicável.

Proteção das mãos: Use luvas resistentes a agentes químicos de borracha, neoprene ou vinil.

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção contra respingos.

Proteção da pele: Use roupa de trabalho padrão, fechada nos pulsos e no pescoço. Lave roupas

contaminadas e seque-as antes de utilizá-las novamente. Descarte sapatos

Não disponível

que não podem ser descontaminados.

Medidas de engenharia: Não aplicável.

# 9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor)

Líquido límpido de cor amarelada

Odor: Característico pH Puro: De 9,5 a 10,5 Ponto de fusão/Ponto de congelamento: Não disponível Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível Ponto de fulgor: Não disponível Taxa de evaporação: Não disponível Inflamabilidade: Não inflamável Explosividade: Não explosivo Pressão de vapor: Não disponível

Densidade de vapor:



Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

Densidade: 1,00 – 1,10 g/ml
Solubilidade: Solúvel em água
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Não disponível
Temperatura de autoignição: Não disponível
Temperatura de decomposição: Não disponível
Viscosidade: Não disponível

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições a evitar: Estável sob condições de armazenagem recomendadas.

Produtos de decomposição: Não há produtos perigosos de decomposição. Reações perigosas: Produto não apresenta reações perigosas.

Materiais incompatíveis: Não aplicável.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidade aguda: Não disponível

Corrosão/Irritação da pele: Produto pode causar irritação na pele.

Lesões oculares graves: Produto é irritante para os olhos.

Sensibilidade respiratória:

Mutageneicidade:

Carcinogenicidade:

Não disponível

Toxicidade a reprodução e lactação:

Não disponível

Toxicidade sistêmica para certos orgãos-alvo - exposição única: Não disponível

Toxicidade sistêmica para órgão-alvo -exposições repetidas

Não disponível

Perigo por aspiração:

Não disponível

# 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade Não disponível
Persistência e degradabilidade: Não disponível
Potencial bioacumulativo: Não disponível
Mobilidade no solo: Não disponível

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

O descarte apropriado depende da natureza de cada descarte e deve ser feita por um empreiteiro competente e com a devida permissão.

Os materiais resultantes das operações de limpeza podem ser resíduos perigosos e, portanto, submetidos às regulamentações vigentes.

O descarte do refugo feito através de empresas especializadas, deve ser registrado e comunicado as autoridades competentes.

As embalagens são em polietileno de alta densidade e podem ser recicladas como matéria-prima secundária, por empresas especializadas e autorizadas.

As embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros.

Não dispersar as embalagens no ambiente.



Nome do Produto: Dety 7610 Data da última revisão: 16/02/2021

# 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

**Transporte Terrestre : ANTT - Resolução nº 5232** Produto não perigoso para transporte terrestre.

Transporte Hidroviário: IMDG - International Maritime Dangerous Goods

Produto não perigoso para transporte hidroviário.

Transporte Aéreo: IATA - International Air Transport Association

Produto não perigoso para transporte aéreo.

## 15. REGULAMENTAÇÕES

Produto isento de notificação ou registro na ANVISA/MS.

Ficha de emergência: Conforme ABNT Nº 7503 FISPQ: Conforme ABNT Nº 14725

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Dety 7610 é um lubrificante natural de esteira transportadora.

Uso Industrial.

Esta FISPQ deve ficar ao alcance de todos que manipulam ou usam este produto , para estarem informados dos riscos específicos a que estão sujeitos.

A presente FISPQ foi redigida pelo Departamento Técnico da DETYLINE Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda, baseada no melhor de sua posse para segurança e aceitável na data de última revisão.

As informações aqui contidas se referem somente a este produto e não valem se o mesmo for usado com outros ou em transformação.

Nada aqui contido deve ser considerado como garantia.

Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.

Embalagem: Bombonas de plástico de polietileno de alta densidade.

Para quaisquer informações complementares entrar em contato com o Departamento Técnico da

DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima

95702 300 - Bento Gonçalves - RS

dety@dety.com.br

Telefone: (54) 3454.9800

**REVISÃO Nº: 03** 

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 16 de fevereiro de 2021.