

Nome do Produto: UniHand Algex Spray

Data da última revisão: 28/10/2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:

**UniHand Algex 70%**

Álcool 70% spray para assepsia de mãos

Nome da empresa:

**Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.**

Endereço:

Rua Domênico Marini, 1646 – Bairro Fátima

95702-300 – Bento Gonçalves – RS

Telefone:

(54) 3454.9800

Email:


dety@dety.com.br

Telefones de emergência:

Defesa Civil 199

Bombeiros 193

ABIQUIM 0800 11 8270



## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes

Produto combustível.

### EFEITOS DO PRODUTO

Inalação:

Se inalado, provoca irritação no trato respiratório superior.

Contato com a pele:

Não causa danos a pele.

Contato com os olhos:

Em contato com os olhos, pode causar irritação.

Ingestão:

Pode causar irritações na boca, esôfago e estômago que podem ser seguidas vômito, salivação aumentada e indisposição gástrica.

Efeitos ambientais:

O produto não causa danos ao meio ambiente.

Perigos físico-químicos:

Produto combustível.

Em caso de emergência:

Em caso de vazamento e/ou derramamento procure bloquear o vazamento, conter o líquido derramado ou transferir o produto.

O acesso das pessoas nas áreas contaminadas só deve ser permitido se estiverem usando roupas específicas e proteção respiratória adequada.

Corrosivo para os metais:

Produto não apresenta corrosividade em metais.

Corrosivo/irritante a pele:

Produto irritante para os olhos.

**Nome do Produto: UniHand Algex Spray**

**Data da última revisão: 28/10/2022**

## ROTULAGEM

Nome comercial: **UniHand Algex 70%**  
**Álcool 70% spray para assepsia de mãos**

Telefone de emergência: (54) 3454.9800

Pictogramas de perigo:



Placa de advertência: **PERIGO**  
H227: Líquido combustível.  
H320: Causa irritação ocular

Frase de perigo:

Frase de precaução: P234 - Conserve somente no recipiente original. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.  
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
P273 - Evitar a liberação para o ambiente.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Álcool spray 70%  
Composição: Alcool, gylcerin , aminomethyl propanol, aloe barbadenis extract e Acqua.

Nome Químico	Sinônimo	Δ%	Nº CAS
Álcool etílico	Etanol	70,0	64-17-5

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com a pele: O produto não causa danos a pele.  
Contato com os olhos: Se o produto atingir os olhos lavar cuidadosamente e abundantemente com água corrente por pelo menos quinze minutos.  
Inalação: Remover o acidentado para um lugar arejado e consultar um médico.

Nome do Produto: UniHand Algex Spray

Data da última revisão: 28/10/2022

Ingestão: Em caso de ingestão procurar imediatamente um Centro de Intoxicações  
Fone da Pró-Química/ABIQUIM 0800 118270.

Notas ao médico: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto é inflamável: Líquido combustível.

Meios de combate ao incêndio: Resfriar recipientes com neblina de água.  
Utilizar pó químico seco, gás carbônico ou espuma.  
Afastar os recipientes da área do fogo se isto puder ser feito sem risco.  
Combater o fogo de uma distância segura ou utilizar mangueiras com suporte ou canhão monitor.  
Resfriar lateralmente os recipientes expostos às chamas com água, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Perigos específicos da combustão do produto químico: Produto é combustível. Se o produto estiver envolvido em incêndio pode liberar gases.

Equipamentos de proteção: Utilizar equipamento de respiração e roupas adequadas para o combate a incêndios (incluindo capacete, casaco, calças, botas e luvas). Evite contato com o material durante o combate ao fogo. Se o contato for inevitável, utilize roupa resistente a produtos químicos.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO

Precauções pessoais: Utilizar óculos de segurança, botas e luvas adequadas.

Precauções ambientais: Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos de água e/ou água subterrânea.

Método de limpeza: Absorva o material derramado com terra, areia, vermiculita ou outro material não combustível.

Não descarte diretamente no meio ambiente. Lavar o local com água em abundancia, tomando cuidado para não escoar para cursos de água.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Não comer, não beber e não fumar nas áreas de trabalho.

Armazenamento: Manter em sua embalagem original.  
Manter os recipientes ao abrigo dos raios solares e afastados de fonte de calor ou ignição.  
Manter os recipientes bem fechados e propriamente identificados, em local bem ventilado.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Nome do Produto: UniHand Algex Spray

Data da última revisão: 28/10/2022

## 8. CONTROLE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção respiratória:	Não aplicável.
Proteção das mãos:	Não aplicável.
Proteção dos olhos:	Não aplicável.
Proteção da pele:	Não aplicável.
Medidas de engenharia:	Não aplicável.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido transparente incolor
Odor:	Característico
pH Puro:	6,3 a 7,3
Ponto de fusão/Ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não inflamável
Explosividade:	Não explosivo
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade:	0,80 – 1,00 g/ml
Solubilidade:	Solúvel em água
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não disponível
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Viscosidade:	Não disponível

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições a evitar:	Estável sob condições de armazenagem recomendadas.
Produtos de decomposição:	Não há produtos perigosos de decomposição
Reações perigosas:	Produto combustível.
Materiais incompatíveis:	Não aplicável.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Não disponível
Corrosão/Irritação da pele:	Não causa danos a pele.
Lesões oculares graves:	Produto é irritante para os olhos.
Sensibilidade respiratória:	Não disponível
Mutagenicidade:	Não disponível
Carcinogenicidade:	Não disponível

**Nome do Produto: UniHand Algex Spray**

**Data da última revisão: 28/10/2022**

Toxicidade a reprodução e lactação:	Não disponível
Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo - exposição única:	Não disponível
Toxicidade sistêmica para órgão-alvo -exposições repetidas	Não disponível
Perigo por aspiração:	Não disponível

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não disponível
Persistência e degradabilidade:	O produto é biodegradável.
Potencial bioacumulativo:	Não disponível
Mobilidade no solo:	Não disponível

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

O descarte apropriado depende da natureza de cada descarte e deve ser feita por um empreiteiro competente e com a devida permissão.

Os materiais resultantes das operações de limpeza podem ser resíduos perigosos e, portanto, submetidos às regulamentações vigentes.

O descarte do refugo feito através de empresas especializadas, deve ser registrado e comunicado as autoridades competentes.

As embalagens são em polietileno de alta densidade e podem ser recicladas como matéria-prima secundária, por empresas especializadas e autorizadas.

As embalagens para reutilização, reciclagem ou mesmo descarte devem ser lavadas e neutralizadas, para evitar riscos a terceiros.

Não dispersar as embalagens no ambiente.

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

### Transporte Terrestre : ANTT - Resolução nº 5232

Nome apropriado para embarque:	SOLUÇÃO DE ETANOL(SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Número de risco:	30
Número da ONU:	1170
Classe de risco:	3
Grupo de embalagem:	II
Descrição da classe:	Inflamáveis

### Transporte Hidroviário : IMDG - International Maritime Dangerous Goods

Nome apropriado para embarque:	SOLUÇÃO DE ETANOL(SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Número de risco:	30
Número da ONU:	1170
Classe de risco:	3
Grupo de embalagem:	II
Descrição da classe:	Inflamáveis

**Nome do Produto: UniHand Algex Spray**      **Data da última revisão: 28/10/2022**

**Transporte Aéreo: IATA - International Air Transport Association**

Nome apropriado para embarque: SOLUÇÃO DE ETANOL(SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETILÍCO)  
Número de risco: 30  
Número da ONU: 1170  
Classe de risco: 3  
Grupo de embalagem: II  
Descrição da classe: Inflamáveis

## 15. REGULAMENTAÇÕES

Produto registrado na ANVISA-MS:

Ficha de emergência: Conforme ABNT N° 7503

FISPQ: Conforme ABNT N° 14725-4

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**UniHand Algex 70%** é um álcool spray para assepsia de mãos.

Uso Institucional.

Esta FISPQ deve ficar ao alcance de todos que manipulam ou usam este produto , para estarem informados dos riscos específicos a que estão sujeitos.

A presente FISPQ foi redigida pelo Departamento Técnico da DETYLINE Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda, baseada no melhor de sua posse para segurança e aceitável na data de última revisão.

As informações aqui contidas se referem somente a este produto e não valem se o mesmo for usado com outros ou em transformação.

Nada aqui contido deve ser considerado como garantia.

Em cada caso é responsabilidade do usuário em determinar como essas informações devem ser aplicadas e como determinar a adaptabilidade de cada produto ao seu particular objetivo.

Embalagem: Bombonas de plástico de polietileno de alta densidade.

Para quaisquer informações complementares entrar em contato com o Departamento Técnico da

DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

Rua Domênico Marini,1646 – Bairro Fátima

95702 300 - Bento Gonçalves - RS

dety@dety.com.br

Telefone: (54) 3454.9800

**REVISÃO N°: 01**

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 05 de abril de 2021.**